

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Από:

Αποστολή:

Προς:

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία <eoo@otenet.gr>

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 1:49 μμ

'ΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Πρόεδρος'; 'ΟΣ ΑΙΤΩΛΩΝΑΣ Γεν.Γραμματέας'; 'ΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΑΡΤΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρωτόκολλο'; 'ΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γεν.Γραμματέας'; 'ΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Πρόεδρος'; 'ΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γραμματεία 1'; 'ΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γραμματεία 2'; 'ΟΣ ΕΒΡΟΥ Γραμματεία 1'; 'ΟΣ ΕΒΡΟΥ Γραμματεία 2'; 'ΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Γραμ-Πρόεδρος'; 'ΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γεν.Γραμματέας'; 'ΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Πρόεδρος'; 'ΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γεν. Γραμματέας'; 'ΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πρόεδρος'; 'ΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Γραμματεία 1'; 'ΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2 Πρόεδρος'; 'ΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΛΑΚΩΝΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γεν.Γραμματέας'; 'ΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Πρόεδρος'; 'ΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Πρόεδρος 2'; 'ΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γραμματεία (osmagnesias@gmail.com)'; 'ΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γραμματεία 3Πρ'; 'ΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Πρόεδρος'; 'ΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Πρόεδρος'; 'ΟΣ ΡΟΔΩΠΗΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΣΑΜΟΥ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Πρόεδρος'; 'ΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Πρόεδρος 2'; 'ΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Πρόεδρος'; 'ΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Πρόεδρος'; 'ΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Γραμματεία'; 'ΟΣ ΧΟΥ Γραμματεία'; Φ.Σ. Χανίων

Θέμα:

Συνημμένα:

2316, 24-11-20_ΟΣ Συμπ. οδ. για αντιμ.κρούσμ. Covid-19 για εργαζομένους στο οδ-τρείο και κρούσματος στους ασθενείς
2316ε, 24-11-20 ΟΣ.Συμπλ.οδ. αντιμ.κρούσμ. COVID-19 για εργαζομένους στο οδ-τρείο και κρούσμ.στους ασθενείς.pdf

Αρ. Πρωτ. 2316, 24-11-20, Φ 43, κορων.

Προς τους

Οδοντιατρικούς Συλλόγους

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση κρούσματος COVID-19 για εργαζομένους στο οδοντιατρείο, όπως και κρούσματος COVID-19 ανάμεσα στους ασθενείς

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συμπληρωματικές οδηγίες για την αντιμετώπιση κρούσματος COVID -19 για εργαζομένους στο οδοντιατρείο, όπως και κρούσματος COVID-19 ανάμεσα στους ασθενείς μας. Παρακαλούμε όπως προωθηθούν άμεσα στα μέλη σας.

Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ

Η Γενική Γραμματέας ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ


Συνημμένο:

Συμπληρ. οδ. για την αντιμ.κρούσμ. Covid-19 για εργαζομένους στο οδοντιατρείο και κρούσματος στους ασθενείς



Αντιμετώπιση ασθενών με Covid-19

Οδηγίες για εργαζομένους
οδοντιατρείου με Covid-19



Πίνακας αντιμετώπισης ασθενών Covid-19

	Ασθενής θετικός σε έλεγχο Covid-19 με ή χωρίς συμπτώματα	Ασθενής σε επαφή με κρούσμα Covid-19 χωρίς συμπτώματα	Υγιής ασθενής Αρνητικός έλεγχος χωρίς συμπτώματα/ χωρίς επαφές με κρούσμα Covid-19
Επείγον / επώδυνο περιστατικό	A. ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ > 14 ΗΜΕΡΩΝ ▶ αντιμετώπιση στο ιδιωτικό οδοντιατρείο με πρωτόκολλο Covid-19, κατά προτίμηση ως τελευταίο ραντεβού της ημέρας ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανίζει συμπτώματα για τις τελευταίες 10 ημέρες ▶ παραμονή συμπτωμάτων: παραπομπή σε ειδική μονάδα αντιμετώπισης ΕΣΥ	A. ΕΠΑΦΗ > 14 ΗΜΕΡΩΝ αντιμετώπιση με πρωτόκολλο Covid-19 B. ΕΠΑΦΗ < 14 ΗΜΕΡΩΝ ▶ υψηλού κινδύνου παραπομπή σε ειδική μονάδα αντιμετώπισης ΕΣΥ ▶ χαμηλού κινδύνου αντιμετώπιση με πρωτόκολλο Covid-19	αντιμετώπιση με πρωτόκολλο Covid-19
	B. ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ < 14 ΗΜΕΡΩΝ παραπομπή σε ειδική μονάδα αντιμετώπισης Covid-19 του ΕΣΥ		
Τακτική οδοντιατρική θεραπεία	A. ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ > 14 ΗΜΕΡΩΝ ▶ αντιμετώπιση στο ιδιωτικό οδοντιατρείο με πρωτόκολλο Covid-19, κατά προτίμηση ως τελευταίο ραντεβού της ημέρας ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανίζει συμπτώματα για τις τελευταίες 10 ημέρες ▶ παραμονή συμπτωμάτων: παραπομπή σε ειδική μονάδα αντιμετώπισης ΕΣΥ	A. ΕΠΑΦΗ > 14 ΗΜΕΡΩΝ αντιμετώπιση με πρωτόκολλο Covid-19 B. ΕΠΑΦΗ < 14 ΗΜΕΡΩΝ αναβολή (επανεκτίμηση τουλάχιστον 14 ημέρες από την επαφή)	αντιμετώπιση με πρωτόκολλο Covid-19
	B. ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ < 14 ΗΜΕΡΩΝ παραπομπή σε ειδική μονάδα αντιμετώπισης Covid-19 του ΕΣΥ		

Αντιμετώπιση κρουσμάτων Covid-19 εργαζομένων οδοντιατρείου

ΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ Covid-19;

1. Αποχωρεί από το χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση. Εάν η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα επιβαρυνμένη, καλεΐται το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό σχηματισμό.
2. Ενημερώνεται άμεσα ο Συντονιστής Διαχείρισης του χώρου εργασίας.
3. Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κ.Υ. ή από ιδιώτη θεράποντα ιατρό) αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.
4. Προσωρινή αναστολή εισόδου επισκεπτών και εργαζομένων στο χώρο εργασίας του υπόπτου κρούσματος για ένα 24ωρο ή μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος ή την ιατρική αξιολόγηση.
5. Ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ για επιδημιολογική ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και επισκεπτών κλη).
6. Στην περίπτωση που διενεργηθεί έλεγχος Covid-19 και εν εναμονή αναμονή του αποτελέσματος, ο/η εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ' οίκον (εφόσον δεν απαιτείται νοσηλεία).
7. Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από το χώρο εργασίας, ακολουθείται επιμελής καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόμενος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά.

Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου Covid-19:

Ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

ΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ Covid-19;

1. Αποχωρεί από το χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικός).
2. Ενημερώνεται άμεσα ο Συντονιστής Διαχείρισης του χώρου εργασίας.
3. Ακολουθεί πολύ καλός αερισμός, σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών του χώρου εργασίας με τη χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.
4. Ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών που είχε στην επιχείρηση, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
5. Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος θα απομακρυνθούν από το χώρο εργασίας τους και να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες.
6. Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή (έκθεση υψηλού κινδύνου) προβεί με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους σε εργαστηριακό έλεγχο, τότε:
 - ▶ Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό, παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό για 10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικός).
 - ▶ Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό, παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό για 14 ημέρες.

Όσον αφορά στις επαφές χαμηλού κινδύνου αυτές συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες για αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες.

*** Ο εργαζόμενος στο οδοντιατρείο με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση των συμπτωμάτων του.**

**** Για την επάνοδο των επιβεβαιωμένων περιστατικών ΔΕΝ απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**Σχεδιασμός διαχείρισης
και ορισμός υπευθύνου**

Κάθε οργανική μονάδα (οδοντιατρείο/πολυοδοντιατρείο) πρέπει να:

- διαθέτει ένα συγκεκριμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επαγγελματικού χώρου σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους λειτουργίας του.
- ορίσει έναν Συντονιστή Διαχείρισης Covid-19 της οργανικής μονάδας (Οδοντίατρος ή εργαζόμενος) που μεριμνά για α. την ορθή εφαρμογή των μέτρων προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των υπαλλήλων και του κοινού β. τη διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης Covid-19

Στο σχέδιο δράσης καθορίζονται τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης των εργαζομένων και του κοινού, με βάση το πρωτόκολλο Covid-19 της Ε.Ο.Ο. και του Ε.Ο.Δ.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2**Συρροή κρουσμάτων
σε οργανική μονάδα**

Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα (συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά), σε διάστημα 14 ημερών, ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της οργανικής μονάδας, εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή τους επικεφαλής των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δημοσίου μετά από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατ' εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3**Ταξινόμηση κρουσμάτων**

Υποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια

Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα επιδημιολογικό κριτήριο

Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια

Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης Covid-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του κρούσματος.

Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε:

Α. ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ (έκθεση υψηλού κινδύνου)

Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης Covid-19 ορίζεται:

- άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με Covid-19 σε απόσταση < 1,5 μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.
- άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με Covid-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.
- άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με Covid-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.
- άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής κλπ.) με ασθενή με Covid-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.
- άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με Covid-19 χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

Β. ΕΠΑΦΕΣ (έκθεση χαμηλού κινδύνου)

Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος χαμηλού κινδύνου Covid-19 ορίζεται:

- άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με Covid-19 εντός 1,5 μέτρου και για < 15 λεπτά.
- άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με Covid-19 για < 15 λεπτά.
- άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με Covid-19 με λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Σε κάθε περίπτωση, οι σχέσεις δημόσιας υγείας μπορούν με βάση την εκτίμηση κινδύνου, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον ασθενή με Covid-19.