


IBaseTech - Προσφορά Rack

Sales / IBase.Tech <sales@ibase.tech>

Τρι 7/11/2023 4:30 μ.μ.

Προς: Nikolaos Karapanos / E.O.O. <nkarapanos@eoo.gr>; Οικονομική Διαχείριση E.O.O. <logistirio@eoo.gr>



📎 1 συνημμένα (134 KB)

Rack Cabinets Offer - 20231107.pdf;

Καλησπέρα σας.

Επισυνάπτεται η προσφορά για την προμήθεια rack, σε κάθε όροφο.

Έχουμε μελετήσει και αναπτύξει 2 περιπτώσεις.

- Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στην προμήθεια μίας μεγάλης επιδαπέδιας καμπίνας και την συλλογή όλου του ενεργού εξοπλισμού, σε αυτήν, στον 2^ο όροφο και για τον 1^ο όροφο μία επιτοίχη καμπίνα, αντίστοιχα.
- Η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται στην προμήθεια 2 μικρών, επίτοιχων καμπινών, χωρίς μεταφορά του ενεργού εξοπλισμού σε αυτές.
Θα φιλοξενήσουν τα switch του 1^{ου} και 2^{ου} ορόφου.

Οι υπηρεσίες της IBaseTech θα καλυφθούν από το συμβόλαιο συντήρησης.

Στην διάθεσή σας.

Sales Department | IBase Tech | sales@IBase.Tech



IBase.Tech
Hybrid Cloud Solutions

www.ibase.tech | (+30) 210 29 23 278

info@ibase.tech | support@ibase.tech

Christou Lada 28, Galatsi 11147, Greece

This e-mail message may contain confidential or legally privileged information and is intended only for the use of the intended recipient(s). Any unauthorized disclosure, dissemination, distribution, copying or the taking of any action in reliance on the information herein is prohibited. E-mails are not secure and cannot be guaranteed to be error free as they can be intercepted, amended, or contain viruses. Anyone who communicates with us by e-mail is deemed to have accepted these risks. IBase.Tech P.C. is not responsible for errors or omissions in this message and denies any responsibility for any damage arising from the use of e-mail. Any opinion and other statement contained in this message and any attachment are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company.

Phone Service

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 8 – 10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:2103800312 – MOB:6977714646
FAX: 2103306939
WEB: <http://www.phoneservice.gr/>
Email: info@phoneservice.gr/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Case1

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Επιδαπέδια καμπίνα Rack 19", 32U, (Π.600mmxB.800mm) (Υψος 1600mm) με 2 πόρτες "εμπρός & πίσω" με κλειδαριές ασφαλείας (η εμπρόσθια με φιμέ κρύσταλλο), αφαιρούμενη πόρτα με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος πόρτας (αριστερά-δεξιά), βοηθητική χειρολαβή ανοίγματος πόρτας, αποσπώμενα (2) πλαϊνά καλύμματα με κλειδαριές ασφαλείας, ρυθμιζόμενες (4) κολώνες (ικριώματα 19") στήριξης συσκευών (εμπρός-πίσω) με αριθμημένη σήμανση ανά U και δύο σειρές κατακόρυφων εγκοπών 19" (εμπρόσθια και πλαϊνή) για την τοποθέτηση εξαρτημάτων, επιλογή πολλαπλών εισόδων (άνω-κάτω) για την εύκολη διέλευση των καλωδίων, 3 ειδικά ανοίγματα διέλευσης καλωδίων στη βάση του δαπέδου με βούρτσες για προστασία κατά της σκόνης, εξαερισμούς, έτοιμες αναμονές στην άνω βάση για τοποθέτηση 1 έως 4 ανεμιστήρων, βίδες γείωσης χαλκού (2), προαιρετικές πλαϊνές αναμονές για τη σύνδεση (επέκταση) 2 ή και περισσότερων καμινών, ρυθμιζόμενους ρεγουλατόρους (ύψους-ευθυγράμμισης) καθώς και βοηθητικές ρόδες * Υλικό: Λαμαρίνα πάχους ≈1.5mm (αντοχή στα στατικά φορτία), * Βαφή: Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας: Ανθρακί RAL 9004	1	580,00€	580,00€
	Ράφι σταθερό "1U" 4 σημείων στήριξης (Βάθους: 550mm) για επιδαπέδιες καμπίνες διαστάσεων (Π.600mmxB.800mm) & (Π.800mmxB.800mm) (Περιλαμβάνονται στην τιμή "σετ 4 τεμ." οι ειδικές βίδες και τα παξιμάδια με ελατήρια ασφαλείας για την στήριξη σε Rack)	2		
	Πολύπριζο 5 θέσεων 230V/15A για Rack 19" (1U)	1		
	Ανεμιστήρας 230V για επιτοιχές και επιδαπέδιες καμπίνες ("πλήρης" με προστατευτικό πλέγμα και φινις με καλώδιο 2m)	2		
	* Τοποθετείται στις έτοιμες αναμονές που διαθέτουν οι επιτοιχές και επιδαπέδιες καμπίνες			
2.	Επίτοιχη Καμπίνα (Μονή-"Μη Αρθρωτή") Rack 19" 9U, (διαστ: Πλ.600mm X Βαθ.450mm) (Υψος 500mm), πόρτα με φιμέ κρύσταλλο και κλειδαριά ασφαλείας, αφαιρούμενη πόρτα με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος (αριστερά-δεξιά), ανοιγόμενα 2 πλαϊνά τμήματα για την πρόσβαση στο εσωτερικό μέρος του Rack, αφαιρούμενη πίσω πλάτη (βιδωτή), 4 ρυθμιζόμενες μπάρες (ικριώματα 19") στήριξης συσκευών (εμπρός-πίσω) και με αριθμημένη σήμανση ανά U, 2 βοηθητικά ρυθμιζόμενα οριζόντια Panels 1U, έτοιμες αναμονές για έως δύο (2) ανεμιστήρες, επιλογή τριών (3) εισόδων καλωδίων (άνω & κάτω), βίδες γείωσης, μεταλλική οπίσθια βοηθητική μπάρα για εύκολη & γρήγορη επίτοιχη στήριξη, 4 βίδες με ούπα μεταλλικά (βαρέος τύπου) για επίτοιχη στήριξη * Υλικό: Λαμαρίνα πάχους ≈1.5mm (ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ), * Βαφή: Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας: Ανθρακί RAL 9004	1	110,00€	110,00€
3.	Patch Panel 19", 24 θυρών UTP, Cat 6 KUWES, (1U) (Τύπου L: Διαθέτουν ποδιά με οπίσθια στηρίγματα ταξινόμησης καλωδίων, δεματικά και περιλαμβάνονται: Σετ 4 τεμ. οι ειδικές βίδες με παξιμάδια ασφαλείας για την στήριξη σε Rack) * Σύνδεση με εργασία IDC τύπου KRONE LSA-PLUS και AMER. ΤΥΠΟΥ 110	3	75,00€	225,00€
4.	Οργανωτής 19" διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων (τύπου "SLOT") "1U" (Περιλαμβάνονται στην τιμή "σετ 4 τεμ." οι ειδικές βίδες και τα παξιμάδια με ελατήρια ασφαλείας για την στήριξη σε Rack)	3	15,00€	45,00€
5.	Πολύπριζο ασφαλείας 8 θέσεων 230V/15A για Rack 19" (1U)	2	35,00€	70,00€
6.	Ράφι σταθερό 2U 40cm	2	30,00€	60,00€
7.	Ράφι σταθερό 1U 25cm	2	18,00€	36,00€
8.	Θερμοστάτης (0°-35°) με βάση καμπίνας (πλήρης) "1U" (Περιλαμβάνονται στην τιμή "σετ 2 τεμ." οι ειδικές βίδες και τα παξιμάδια με ελατήρια ασφαλείας για την στήριξη σε Rack)	1	35,00€	35,00€
9.	Κατανεμητής πλαστικός Εσωτ. Χώρου έως 50 ζευγών "διαιρούμενος-επεκτάσιμος" (Διαστ. 200Υ x 205Π x 110Β mm) εξοπλισμένος με μεταλλικές βάσεις στήριξης για οριολωρίδες 10 ζευγών τύπου LSA PLUS, οδηγούς διέλευσης καλωδίων, κεντρικό σημείο γειώσεως, δεματικά, πινακίδα σήμανσης ζευγών, βοηθητικά υλικά στερέωσης-ταξινόμησης καλωδίων, καθώς και δυνατότητα τοποθέτησης αντικεραυνικών διατάξεων επί των οριολωρίδων.	1	30,00€	30,00€
10.	Οριολωρίδα διαχωριστική 10 ζευγών	5	5,00€	25,00€
11.	Καλώδιο UTP Cat6 Kuwes	160	0,68€	108,80€
12.	Patch Cord "RJ45-RJ45", UTP, Cat 6, 0.5M (γκρί) (Με προστατευτικά καλύμματα στα clips) * Διαθέσιμοι Χρωματισμοί: Γκρί -Κόκκινο-Μπλέ-Πράσινο-Κίτρινο)	40	1,20€	48,00€
13.	Patch Cord "RJ45-RJ45", UTP, Cat 6, 1.0M (γκρί) (Με προστατευτικά καλύμματα στα clips) * Διαθέσιμοι Χρωματισμοί: Γκρί -Κόκκινο-Μπλέ-Πράσινο-Κίτρινο)	4	1,80€	7,20€
14.	Patch Cord "RJ45-RJ45", UTP, Cat 6, 2.0M (γκρί) (Με προστατευτικά καλύμματα στα clips) * Διαθέσιμοι Χρωματισμοί: Γκρί -Κόκκινο-Μπλέ-Πράσινο-Κίτρινο)	2	2,50€	5,00€
12.	Εργασία περσισματος καλωδίων, τερματισμού καλωδίωσης επι υπάρχουσας καλωδίωσης και πριζών, μεταφορά Router και τηλεφωνικού κέντρου, τακτοποίηση των δύο Rack		1000,00€	

Case2

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Επίτοιχη Καμπίνα (Μονή-"Μη Αρθρωτή") Rack 19" 9U , (διαστ: Πλ.600mm X Βαθ.450mm) (Υψος 500mm), πόρτα με φιμέ κρύσταλλο και κλειδαριά ασφαλείας, αφαιρούμενη πόρτα με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος (αριστερά-δεξιά), ανοιγόμενα 2 πλαϊνά τμήματα για την πρόσβαση στο εσωτερικό μέρος του Rack, αφαιρούμενη πίσω πλάτη (βιδωτή), 4 ρυθμιζόμενες μπάρες (ικριώματα 19") στήριξης συσκευών (εμπρός-πίσω) και με αριθμημένη σήμανση ανά U , 2 βοηθητικά ρυθμιζόμενα οριζόντια Panels 1U, έτοιμες αναμονές για έως δύο (2) ανεμιστήρες, επιλογή τριών (3) εισόδων καλωδίων (άνω & κάτω), βίδες γείωσης, μεταλλική οπίσθια βοηθητική μπάρα για εύκολη & γρήγορη επίτοιχη στήριξη, 4 βίδες με ούπα μεταλλικά (βαρέος τύπου) για επίτοιχη στήριξη * Υλικό: Λαμαρίνα πάχους ≈1.5mm (ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ), * Βαφή: Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας: Ανθρακί RAL 9004	2	110,00€	220,00€
2.	Patch Panel 19", 24Θυρών UTP, Cat 6 KUWES, (1U) (Τύπου L: Διαθέτουν ποδιά με οπίσθια στηρίγματα ταξινόμησης καλωδίων, δεματικά και περιλαμβάνονται: Σετ 4 τεμ. οι ειδικές βίδες με παξιμάδια ασφαλείας για την στήριξη σε Rack) * Σύνδεση με εργαλεία IDC τύπου KRONE LSA-PLUS και AMEP. ΤΥΠΟΥ 110	2	75,00€	150,00€
3.	Οργανωτής 19" διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων (τύπου "SLOT") "1U" (Περιλαμβάνονται στην τιμή "σετ 4 τεμ." οι ειδικές βίδες και τα παξιμάδια με ελατήρια ασφαλείας για την στήριξη σε Rack)	2	15,00€	30,00€
4.	Πολύπριζο ασφαλείας 8 θέσεων 230V/15A για Rack 19" (1U)	2	35,00€	70,00€
5.	Ράφι σταθερό 1U 25cm	2	18,00€	36,00€
6.	Patch Cord "RJ45-RJ45", UTP, Cat 6, 0.5M (γκρί) (Με προστατευτικά καλύμματα στα clips) * Διαθέσιμοι Χρωματισμοί: Γκρί -Κόκκινο-Μπλέ-Πράσινο-Κίτρινο)	40	1,20€	48,00€
7.	Εργασία περάσματος καλωδίων, τερματισμού καλωδίωσης επι υπάρχουσας καλωδίωσης και πριζών, τακτοποίηση των δύο Rack.	500,00€		

Στις παραπάνω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Διάρκεια ισχύος προσφοράς 20 ημέρες.

Τρόπος πληρωμής 50% προκαταβολή και το υπόλοιπο με την παράδοση.